



ДИЗАЙН И МОДЕЛУВАНЕ

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ГУЛЯНЦИ, С. ГИГЕН, С. БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПОДОБЕКТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПРОЕКТАНТ: „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /ТИП/



Печат и подпись на проектанта:



СЪГЛАСУВАЛИ:

Част ПиБ: ; / л. арх. Денева /

Част Геодезия: ; / инж. В. Русанов /

Възложител: ;

Управител: ; / л. арх. Деница Денева /





КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ



ландшафтен архитект

Деница Маринкова Тодорова

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



Данни на Рег. №:
01/01/2018 04137
Датиране:
31/12/2018

Председ. на Ком. по Рег.

Председател на УС




ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 1317C

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при издавана застраховката тази премия ЗАД "Армеец" приема за застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "ДММ-Дизайн" ЕООД 200232698

ср. Плевен, ул. "Столетов" № 4
(трябва написани адрес, телефон, факс, ЕИ НЕИЗ)

Представляван от: Деница Маринчева Томчева - Денев
(трябва написано име, фамилия, длъжност)

Професионална
дейност: Проектант Консултант А Консултант Б Строител Лице, упражняващо
строителен надзор
 Лице, упражняващо
технически контрол

Консултант А: консултант извършваща функция за съответствието на известявоящите обекти
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: Клауза А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ Клауза Б - само за един обект
по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(написано име и адрес)

Лимити на отговорност (в лева) Дейност 1: Проектант Дейност 2: Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в т.ч.: 50,000

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност 100,000

Самоучастие на застрахования: НЯМА

Срок на застраховката: 12 месеци от 00.00 часа на 25.01.2018 до 24.00 часа на 24.01.2019

Ретроактивна дата: год.

Застраховката е в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ пасътвашето на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане, в брой или по банков път на сметката на застрахователя).

Застрахователна премия: 100,00 лева; 2% ЗДЗП: 2,00 лева, ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102,00 лева
словом: Сто и два лв.

Начин на плащане: единократно разсрочено в брой по банков път

Вноска / Падеж I-ви/ 20 лв. II-ри/ 20 лв. III-ти/ 20 лв. IV-та/ 20 лв.

Премия, лв:

2% ЗДЗП в лв:

Обща сума в лв:

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплатене на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 24.01.2018 год. гр. Плевен

Настоящата Полица Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъщи и други приобщавани документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Съгласие Инс Брокер, 10090385

Получих Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", заподобен с тях и заявявам, че ги правилом.

Застрахован: Деница Маринчева Томчева - Денев
(подпись и печат)

Застраховател: Деница Маринчева Томчева - Денев
(подпись и печат)



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ГУЛЯНЦИ, С. ГИГЕН, С. БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПОДОБЕКТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Обяснителна записка



1. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

Настоящият проект е изготвен по искане на Възложителя с цел трайно подобрение на физическата среда, привлекателността на града и качеството на живот, безопасността на средата на обитаване, оптимизиране на комуникационните потоци и възможностите за социални контакти, които са съобразени с изискванията на:

- ЗУТ
- Виза за проектиране издадена от Главния архитект на Община Гулянци.
- Геодезическа снимка и оглед на обекта.
- Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Предмет на проектиране е източната част от централно парково пространство на УПИ II, кв.12 гр. Гулянци, община Гулянци. Обекта е разположен западно от сградата на общината и полицейското управление. От север и юг граничи с глави улици. В по-голямата си част парка е проектиран и реализиран 2005г, като западната му граница достига до алеята обозначена на чертежа /източната граница на настоящия проект/. В източната част на УПИ II, кв.12, не са извършвани ремонтни дейности повече от 40 години. Настилките са стари и силно компрометирани. Достъпа до тоалетните е превзет от растителност. Пространството около паметника е занемарено.

3. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ



Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписане на благоустройствените работи, в общия рисунък. Стремежът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда.

С проекта се предлага реконструкция съобразена с обичайте и нуждите на населението.

Обща площ на имота -12 403 кв.м
Площа на разработката – 1 775 кв.м.

Изготвеният проект третира източната част от централен градски парк гр. Гулянци, община Гулянци. С проекта се предлага едно ново решение, като се променя функционалността му.

Запазват се съществуващите липи от изток, които са наддигнали настилката, като им се осигурява място за развитие. Необходима е подмяна на пътния бордюр, предвид което ще се наложи фрезоване на асфалтовата настилка на босм от бордюрната линия и демонтирането на горния слой на пътната настилка. Възстановяване на пътното покритие е проектирано с 4 см пласт от плътен асфалтобетон. Съществуващата отводнителна решетка се заменя с нова и се коригира височината съгласно верт.планировка.

Съществуващите тротоарни настилки са силно компрометирани и липсват на места, неравномерни и се предлага да се демонтират изцяло. Предлага се новите тротоарни площи да са 40/40/5 см с цвят охра, по възможност да се унифицират с използваните в парка, както и градинските бордюри. Всички връзки със съществуващите настилки да се изпълнят с плавен преход.

На пространството около паметника се предава един друг характер за отдих и социални контакти, под дебелата сянка на същ. едроразмерна растителност. Предвижда се реконструкция на стъпалата на паметника, почистването му и облицовка с естествен бучардисан варовиков камък. Парковото обзавеждане – пейки, кошчета всички дървени елементи да са с устойчиви, здрави с гладки ръбове и да са лакирани в цвят като другите използвани в парка.

Съществуващата растителност е в добро състояние и се запазва, като се обогатява със сезонното въздействие на новопредвидените дървено- храстови групи. При ситуирането на новопроектираната растителност са спазени



ДММ ДИЗАЙН ЕООД

+359 899 244 041, +359 899 423 510, dmm@abv.bg / www.dmm-design.com


нормативно определените отстояния до регулационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитogeографската област на обекта. Използвани са комбинации от дървесно – храстови групи. Като дървесната растителност е използвана предимно за осигуруване на сянка, а храстите за изолация. Дърветата да бъдат едроразмерни месни видове, с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-18 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. При засаждането да се предвиди за широколистните дървета укрепване с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), а иглолистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°). Декоративните храсти също кореновата им система да е в контейнер с размери съгласно техническата спецификация. Всички вложени растителни видове да бъдат придружени със сертификат за качество.

Затревяването да се извърши след насыпване на мин. 15см обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засяване на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.

Съставил:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	М. ТОРГАН
дата 2018г.	п. лег. ГЕНИЦА
	НЕВА
	4100





ЛЕГЕНДА

съществуващо широколистно дърво	
новопрекрасно широколистно дърво	
новопрекрасни демократични храсти	
новопрекрасни демократични храсти - редки	
новопрекрасни цветя и демократични	
новопрекрасни цветя и демократични почвопокривни	

ул. "Васил Левски"

ДЕКОРАТИЧНА ВІДОМОСТЬ						
№	ДЕКОРАТИВНИЦІ	ФОРМА	ПОПУЛЯРНОМЕ	БР.	ОЕМ	ВІКОНОВИА
1	<i>ACER PLATANOIDES</i>	Crimson King'	ШЕСТИЛ	2	C-51	250-300cm
2	<i>CATALPA BIGNONIODES</i>	KATALPA	КАТАЛПА	3	5	200-250cm
3	<i>AESCULUS HIPPOCASTANUM</i>	RED ROBIN	ДІВ КОНСІ НЕСЕН	5	C-51	180-200cm
4	<i>PHOTINIA FRASERI</i>	RED BROWN	ФОТИНІЯ	210	31	40-60cm
5	<i>PHYSOCARPOS OPULIFOLIUS</i>	RED BROWN	ФІЗОСКАРПС	15	31	50-60cm
6	<i>SPIREA JAPONICA</i>	'Coral Beauty'	Японія Спірея	45	21	30-40cm
7	<i>COTONEASTER FORRESTII</i>	'Coral Beauty'	ДАМ. КОТОНЕАСТЕР	65	21	30-40cm
8	<i>LAVANDULA STOECHAS</i>		ЛАВАНДУЛА	15		





ДММ ДИЗАЙН ЕООД

+359 899 944 041; +359 899 423 510; denism@abv.bg / www.dmm-design.com

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ГУЛЯНЦИ, С. ГИГЕН, С. БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПОДОБЕКТ 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПРОЕКТАНТ: „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /тип/



Печат и подпись на проектанта:



СЪГЛАСУВАЛИ:

Част ПиБ:
/ л. арх. Д. Денева /

Част Геодезия:
/ инж. В. Русанов /

Възложител:
Деница Денева

Управител:
/ л. арх. Деница Денева /



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект съдържа геодезическа снимка, проект за вертикално планиране и трасировъчен план за **подобект 1 „Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр.Гулянци, Община Гулянци”**.

При изчертаването на снимката са нанесени подробните точки със съответните коти, като релефа не е показан с хоризонтали.

В проекта за вертикално планиране не са проектирани нови осови точки.

Бордюрите в проекта са котирани с кота бордюр-долу /котата на готовата настилка/ и кота бордюр-горе /съвпадаща с котата горния ръб на бордюра/.

Проектното решение на вертикалната планировка е съобразено със съществуващите на място сгради /входове и подходи/ и елементите на прилежащата инфраструктура. В максимална степен е запазен наклона на съществуващите трайни настилки.

Проектните /червените/ хоризонтали са показани през 10 см.

Отводняването на обекта ще се извършва единствено и само повърхностно. Средната стойност на проектните наклони са от порядъка на 2,0%. Теренът позволява отидащият поток да се насочи към прилежащите улици.

На приложения чертеж показаните проектни коти, стойността на наклоните и посоките на оттичане на водите са оцветени в червен цвят.

Обекта предмет на вертикалната планировка е разположен във вътрешно кварталното пространство на УПИ II, кв.12 по ПУП на гр.Гулянци. Община Гулянци.

Трасировъчния проект е предложен за реализиране чрез трасиране по координати.



ИЗГОТИЛ:

инж. В. РУСАНОВ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03309

Важи за 2018 година

инж. ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ РУСАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР - ГЕОДЕЗИСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 68/30.04.2010 г. по части:



Председател на РК


инж. С. Кирова

Председател на КР

инж. А. Чепев




инж. И. Каракеев



	ХАМРА НА ИНЖЕНЕРЫ И ВИДСИЧИОНОРИ ПЪРНА ПРОФЕСИОНЛА ГОМ ОБЩИСТВО	
	Регистриран № 0330..	
Лиценз №:	ЛІЦЕНЗІЯ №:	
Имя:	ІМЯ:	
ФИО:	ФІО:	
Печат на преведа по улъжнение от мен		
Печат на преведа по улъжнение от мен		
Подпись		
ПАМЯТА САДОЧНО ДОСТОВЕРНА ЗА <u>10.09.2018 г.</u>		
ПОДПИС И СЛЕГАТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА		

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА:

EN ISO 9001: 2015 272/BGOS: ОП-035/25.05.2018



 Министерство СТРОИТЕЛЬСТВА СССР	КАМАРУ НА ИМЕНИЕ СОЮЗНОГО ПОСЛОДЧИКА ПАЛАТА ПРОЕКТОНСТВА ГРНТ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Регистрационный № 03309 ИМЯНИЯ Н.И. ВАЛЕНТИНА ЛИОБОВИЧА РУСАРОВА Подпись
Санкт-Петербург ГРНТ Частота на приеме: 107,5 МГц Частота на излучении: 107,5 МГц	ВАЖИК САЛАХОДДИН ОВАЙСОВИЧ Заводской инженер 03/08

ДММ +359 899 944 041 + 359 899 423 510; denism@abv.bg
ДММ ДИЗАЙН ЕООД

ВЪЗЛОЖЕЛИТЕ: община Гулянци		Инициатор на възложението:			
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА ГР. ГУЛЯНЦИ, С. ГИГЕН, С. БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, община Гулянци					
ПОДБЕРК 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ГУЛЯНЦИ, община Гулянци					
ЧЕРТЕЖ: Вертикална планировка		ЧАСТ	ГЕОДЕЗИЯ		
		ФАЗА	Т.И.П.		
Изготвил:	Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис
Проектант	инж. В.Русев		Геодезия	л.арх. Д.Денева	
Управител	л.арх. Денева		Масштаб	1:200	
	Дата: 06.2018				

EN ISO 9001: 2015 272/BGOS: ОП-035/25.05.2018

N	X [m]	Y [m]
1	4249311.13	801077.97
2	4249310.99	801077.97
3	4249310.93	801077.97
4	4249310.84	801077.97
5	4249310.70	801077.97
6	4249310.56	801077.97
7	4249310.40	801077.97
8	4249310.20	801077.97
9	4249310.00	801077.97
10	4249309.79	801077.97
11	4249309.56	801077.97
12	4249309.36	801077.97
13	4249309.16	801077.97
14	4249309.00	801077.97
15	4249308.86	801077.97
16	4249308.70	801077.97
17	4249308.56	801077.97
18	4249308.40	801077.97
19	4249308.24	801077.97
20	4249308.11	801077.97
21	4249308.05	801077.97
22	4249307.97	801077.97
23	4249307.87	801077.97
24	4249307.77	801077.97
25	4249307.64	801077.97
26	4249307.52	801077.97
27	4249307.43	801077.97
28	4249307.39	801077.97
29	4249307.22	801077.97
30	4249307.14	801077.97
31	4249307.07	801077.97
32	4249306.97	801077.97
33	4249306.89	801077.97
34	4249306.81	801077.97
35	4249306.73	801077.97
36	4249306.65	801077.97
37	4249306.57	801077.97
38	4249306.49	801077.97
39	4249306.40	801077.97
40	4249306.32	801077.97
41	4249306.23	801077.97
42	4249306.14	801077.97
43	4249306.06	801077.97
44	4249305.97	801077.97
45	4249305.88	801077.97
46	4249305.79	801077.97
47	4249305.70	801077.97
48	4249305.61	801077.97
49	4249305.52	801077.97
50	4249305.43	801077.97
51	4249305.34	801077.97
52	4249305.25	801077.97
53	4249305.16	801077.97
54	4249305.07	801077.97
55	4249304.98	801077.97
56	4249304.89	801077.97
57	4249304.80	801077.97
58	4249304.71	801077.97
59	4249304.62	801077.97
60	4249304.53	801077.97
61	4249304.44	801077.97
62	4249304.35	801077.97
63	4249304.26	801077.97
64	4249304.17	801077.97
65	4249304.08	801077.97
66	4249303.99	801077.97
67	4249303.90	801077.97
68	4249303.81	801077.97
69	4249303.72	801077.97
70	4249303.63	801077.97
71	4249303.54	801077.97
72	4249303.45	801077.97
73	4249303.36	801077.97
74	4249303.27	801077.97
75	4249303.18	801077.97
76	4249303.09	801077.97
77	4249303.00	801077.97
78	4249302.91	801077.97
79	4249302.82	801077.97
80	4249302.73	801077.97
81	4249302.64	801077.97
82	4249302.55	801077.97
83	4249302.46	801077.97
84	4249302.37	801077.97
85	4249302.28	801077.97
86	4249302.19	801077.97
87	4249302.10	801077.97
88	4249302.01	801077.97
89	4249301.92	801077.97
90	4249301.83	801077.97
91	4249301.74	801077.97
92	4249301.65	801077.97
93	4249301.56	801077.97
94	4249301.47	801077.97
95	4249301.38	801077.97
96	4249301.29	801077.97
97	4249301.20	801077.97
98	4249301.11	801077.97
99	4249301.02	801077.97
100	4249300.93	801077.97
101	4249300.84	801077.97
102	4249300.75	801077.97
103	4249300.66	801077.97
104	4249300.57	801077.97
105	4249300.48	801077.97
106	4249300.39	801077.97
107	4249300.30	801077.97
108	4249300.21	801077.97
109	4249300.12	801077.97
110	4249300.03	801077.97
111	4249300.00	801077.97
112	4249300.00	801077.97
113	4249300.00	801077.97
114	4249300.00	801077.97
115	4249300.00	801077.97
116	4249300.00	801077.97
117	4249300.00	801077.97
118	4249300.00	801077.97
119	4249300.00	801077.97
120	4249300.00	801077.97
121	4249300.00	801077.97
122	4249300.00	801077.97
123	4249300.00	801077.97
124	4249300.00	801077.97
125	4249300.00	801077.97
126	4249300.00	801077.97
127	4249300.00	801077.97
128	4249300.00	801077.97
129	4249300.00	801077.97
130	4249300.00	801077.97
131	4249300.00	801077.97
132	4249300.00	801077.97
133	4249300.00	801077.97
134	4249300.00	801077.97
135	4249300.00	801077.97
136	4249300.00	801077.97
137	4249300.00	801077.97
138	4249300.00	801077.97
139	4249300.00	801077.97
140	4249300.00	801077.97
141	4249300.00	801077.97
142	4249300.00	801077.97
143	4249300.00	801077.97
144	4249300.00	801077.97
145	4249300.00	801077.97
146	4249300.00	801077.97
147	4249300.00	801077.97
148	4249300.00	801077.97
149	4249300.00	801077.97
150	4249300.00	801077.97
151	4249300.00	801077.97
152	4249300.00	801077.97
153	4249300.00	801077.97
154	4249300.00	801077.97
155	4249300.00	801077.97
156	4249300.00	801077.97
157	4249300.00	801077.97
158	4249300.00	801077.97
159	4249300.00	801077.97
160	4249300.00	801077.97
161	4249300.00	801077.97
162	4249300.00	801077.97
163	4249300.00	801077.97
164	4249300.00	801077.97
165	4249300.00	801077.97
166	4249300.00	801077.97
167	4249300.00	801077.97
168	4249300.00	801077.97
169	4249300.00	801077.97
170	4249300.00	801077.97
171	4249300.00	801077.97
172	4249300.00	801077.97
173	4249300.00	801077.97
174	4249300.00	801077.97
175	4249300.00	801077.97
176	4249300.00	801077.97
177	4249300.00	801077.97
178	4249300.00	801077.97
179	4249300.00	801077.97
180	4249300.00	801077.97
181	4249300.00	801077.97
182	4249300.00	801077.97
183	4249300.00	801077.97
184	4249300.00	801077.97
185	4249300.00	801077.97
186	4249300.00	801077.97
187	4249300.00	801077.97
188	4249300.00	801077.97
189	4249300.00	801077.97
190	4249300.00	801077.97
191	4249300.00	801077.97
192	4249300.00	801077.97
193	4249300.00	801077.97
194	4249300.00	801077.97
195	4249300.00	801077.97
196	4249300.00	801077.97
197	4249300.00	801077.97
198	4249300.00	801077.97
199	4249300.00	801077.97
200	4249300.00	801077.97
201	4249300.00	801077.97
202	4249300.00	801077.97
203	4249300.00	801077.97
204	4249300.00	801077.97
205	4249300.00	801077.97
206	4249300.00	801077.97
207	4249300.00	801077.97
208	4249300.00	801077.97
209	4249300.00	801077.97
210	4249300.00	801077.97
211	4249300.00	801077.97
212	4249300.00	801077.97
213	4249300.00	801077.97
214	4249300.00	801077.97
215	4249300.00	801077.97
216	4249300.00	801077.97
217	4249300.00	801077.97
218	4249300.00	801077.97
219	4249300.00	801077.97
220	4249300.00	801077.97
221	4249300.00	801077.97
222	4249300.00	801077.97
223	4249300.00	801077.97
224	4249300.00	801077.97
225	4249300.00	801077.97
226	4249300.00	801077.97
227	4249300.00	801077.97
228	4249300.00	801077.97
229	4249300.00	801077.97
230	4249300.00	801077.97
231	4249300.00	801077.97
232	4249300.00	801077.97
233	4249300.00	801077.97
234	4249300.00	801077.97
235	4249300.00	801077.97
236	4249300.00	801077.97
237	4249300.00	801077.97
238	4249300.00	801077.97
239	4249300.00	801077.97
240	4249300.00	801077.97
241	4249300.00	801077.97
242	4249300.00	801077.97
243	4249300.00	801077.97
244	4249300.00	801077.97
245	4249300.00	801077.97
246	4249300.00	801077.97
247	4249300.00	801077.97
248	4249300.00	801077.97
249	4249300.00	801077.97
250	4249300.00	801077.97
251	4249300.00	801077.97
252	4249300.00	801077.97
253	4249300.00	801077.97
254	4249300.00	801077.97
255	4249300.00	801077.97
256	4249300.00	801077.97
257	4249300.00	801077.97
258	4249300.00	801077.97
259	4249300.00	801077.97
260	4249300.00	801077.97
261	4249300.00	801077.97
262	4249300.00	801077.97
263	4249300.00	801077.97
264	4249300.00	801077.97
265	4249300.00	801077.97
266	4249300.00	801077.97
267	4249300.00	801077.97
268	4249300.	



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ПЛЕВЕН

5800, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1081, Ул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №1, ет.8, 064/801420: 804302.
pleven@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

Скица № 75 / 25.04.2018 г.

София 1618, кв. Павелово, ул. Михаела №1
тел. 02/818 83 83, факс: 02/855 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG
стр. 1 от 2



СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-557652-08.11.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 18099.401.809

Гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен

По кадастраната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/26.02.2007 г.

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКР

Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР

Адрес на поземления имот: гр. Гулянци, п.к. 5960, градски парк "Николай Хайтов"

Площ: 10944 кв.м

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градска

Номер по предходен план: квартал: 12

Съседи: 18099.401.808, 18099.401.2246, 18099.401.2056, 18099.401.2162

Съгласуван 30

*реконструкция и облагородяване
на парково пространство*

в гр. Гулянци.

21.04.2018г.



Собственици:

1. 000413691Ю, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Ид. част 355 кв.м. от правото на собственост

Акт за частна общинска собственост № 75 том 12 рег. 4099 от 16.08.2006г., издаден от Агенция по
вписвания - Никопол

Носители на други вещни права:

1. НИНА ХРИСТОВА ФИРОВА

Право на строеж

Постановление № 90 том 12 рег. 3896 от 27.09.2011г., издаден от Агенция по вписвания - Никопол

Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот:

Координатна система БГС2005

Точка №	Координати	
	X [м]	Y [м]
1.	4833910.30	434920.45
2.	4833946.07	434911.25
3.	4833959.45	434932.82
4.	4834021.77	435030.82
5.	4834025.99	435075.81
6.	4833951.65	435083.14
7.	4833929.37	434995.48

Сгради, които попадат върху имота

- Сграда 18099.401.809.1: застроена площ 38 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия
- Сграда 18099.401.809.3: застроена площ 42 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги
- Сграда 18099.401.809.4: застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване
- Сграда 18099.401.809.6: застроена площ 83 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за обществено хранене

Скица № 15-557652-08.11.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-343803-01.11.2017 г.



/инж. Валентина Стефанова/



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-Плевен

5800, гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" №25, тел. (064) 88-98-32, факс (064) 88-98-66

Изх. № Т-356/06.12.2017 г.

ДО

Лъчезар Петков Яков

Кмет на Община Гулянци

гр. Гулянци, ул. "Васил Левски" № 32

Относно: Изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на "В и К" ЕООД - Плевен.

Обект: Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци.

Адрес на обекта: площад пред кметството, гр. Гулянци

Скица: № 15-557652/08.11.2017 - издадена от СГКК- Плевен.

Водопровод: Най-близък ул. водопровод е ет.Ф80 - от ОК224 – ОК226 ,
Н св.=2,0 атм. при ОК 224.От ОК292 - ОК221 - ст. ф159 м , Н св.=2,5 атм. при ОК 221.

Водомерната шахта да се разположи непосредствено след водовземането - в началото на имота.

Противопожарни хидранти: В близост до имота има действащ ПХ при ОК 213а – пред МБАЛ и при ОК 290 .

Канализация: В гр. Гулянци не поддържаме улична канализация.

В процеса на проектиране да се спазват следните условия и изисквания:

1. Разходът на вода за пожарогасене в урбанизираните територии за второстепенни водопроводни клонове за гр. Гулянци е 2,5 l/s, а за главни – 5 l/s . (чл.171 от Наредба №-1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар).

2. В урбанизираните територии да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

3. Водопроводното отклонение да се предвиди с :

- тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП);
- свързване на тръбите - челна заварка или ел. заваряеми части;
- тротоарен спирателен кран с "Push-fit" връзка.

4. Инвестиционните проекти да се съгласуват с дружеството ни, което е основание за сключване на Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на "В и К" ЕООД - Плевен (чл. 84 (2) от ЗУТ).

ИНЖ. МИТКО СПАСОВ

Управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Плевен





Вх.№ 1202940152/10.05.2018г.

Изх.№ 1202940152/25.05.2018г.

До
Община Гулянци
ул."Васил Левски" №32
гр. Гулянци

СТАНОВИЩЕ

за условията за присъединяване към електрическата мрежа

Обект: „Реконструкция и облагородяване на парково пространство”, имот с идентификатор 18099.401.809, гр. Гулянци

Становището се издава на основание чл.4 ал.1 т.2 от Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

За обекта има открита партида в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с абонатен номер – 4404595057.

Заявени мощности:

- необходима предоставена мощност – 15 kW/ в рамките на съществуващата мощност по партида с абонатен номер 4404595057 и базата данни на дружеството/.

- необходима присъединявана мощност – 18 kW

Напрежение на присъединяване: 0.400 kV

Брой на фазите – три

Тарифи за измерване – две

Категория на сигурност на захранване – трета

Брой независими източници на електрозахранване – не

За осигуряване на присъединяването на обекта следва да се изпълнят следните изисквания:

1. Място на присъединяване: електромерно табло тип „ТЕМО“ монтирано на фасадата на този пункт и захранено с кабел НН от ТП 51 /PL_0170/, гр. Гулянци

2. Съоръжения, които трябва да се изградят за присъединяването: Обектът е присъединен към ел. разпределителната мрежа, чрез директна измервателна група НН, автоматичен триполюсен предпазител и трифазен електромер 3x5/100A по който се измерва консумираната ел. енергия и заплаща по горната партида.

3. Технически параметри и изисквания към съоръженията в мястото на присъединяване:

3.1. При необходимост да се преработи ел. разпределителното табло на обекта.

4. Граница на собственост: - изходящите клеми на средствата за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след тях предпазители или прекъсвачи.

Обект: „Реконструкция и облагородяване на парково пространство”, имот с идентификатор 18099.401.809, гр. Гулянци



5. Изграждане на съоръженията за присъединяване :

5.1. "ЧЕЗ Разпределение България" АД е изградило съоръженията по присъединяване.

5.2. Клиента трябва да изгради за своя сметка електрическите съоръжения НН, които се намират в неговия имот след границата на собственост на електрическите съоръжения, които остават негова собственост, съгласно член 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.

След изработка на инвестиционните проекти е необходимо е да ги подадете за съгласуване.

Обектът не подлежи на сключване на договор за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на Дружеството по реда на Наредба №6, т.к. вече е присъединен към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“АД.



Изготвил: инж. Б. Янева



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2817

Плевен, 25.05.2018 г.

до
г-н ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 32
ГР. ГУЛЯНЦИ



Относно: Инвестиционно предложение за "Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци", ПИ 18099.401.809, гр. Гулянци, област Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 2817/18.05.2015 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци“, ПИ 18099.401.809, гр. Гулянци, област Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда реконструкция и облагородяване на парково пространство представляващо част от градски парк „Николай Хайтов“ – ПИ 18099.401.809, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен. За осъществяване на ИП Община Гулянци кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Ще се извърши подмяна на настилката, изграждане на места за отдих и социални контакти, детски площадки, достъпна среда – рампа за инвалиди, благоустройстване на зелени площи, монтиране на архитектурни елементи – беседки, перголи, пейки, кошачка за отпадъци и други. Предвидена е поливна система за зелените площи от селищен водопровод. Предвидени са нова локална ВиК мрежа и нова ел. инсталация. Не се налага промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена за защитена зона (33) на около 80 м. е ЗЗ „Река Вит“ BG0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболов“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>






АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ,
КАРТОГРАФИИ И КАДАСТРУ

Софрия 618, кв. Платицко, ул. Мусатова №1
тел. 02/9355-45-40, факс: 02/255-53-33
ACAD@CADAESTRE.BG • WWW.CADAESTRE.BG

CTB 2 or 2

21

EN 2005



**Скица № 15-557652-08-11.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-343803-01.11.2017 г.**

