



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-45 - (9)

Гр. Плевен 04.08.2023 г.

ДО:

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ДО:

Г-Н СВЕТОЗАР ДИЧЕВСКИ

УПРАВИТЕЛ НА „ОКТОПОД С“ ООД

бул. „Мария Луиза“, №9

9000 град Варна

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯКОВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от повърхностен воден обект река Дунав, чрез изградени съоръжения, в землището на село Сомовит, ЕКАТТЕ 68045, община Гулянци, област Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;

2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Изх. № PP-01-45-(9)

гр. Плевен04.08.....2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД„ДР“/ заявление вх. № PP-01-45/ 05.05.2023г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Дунав, чрез изградени съоръжения, с цел други цели – пожарогасене при необходимост в имот с идентификатор 68045.401.38 „Пристанищен терминал за насипни товари“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Водоснабдяване за други цели – *пожарогасене при необходимост*

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

Воден обект река Дунав с код BG1DU000R001

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено заявление с вх. № PP-01-45/ 05.05.2023г. в БДДР, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Дунав, чрез изградени съоръжения, към което на хартиен носител са приложени: документ за платена такса за издаване на разрешително; Констативен протокол № 1-ИИ-57/ 26.07.2017г. и Констативен протокол № 1-ИИ-34/ 25.04.2023г. Към заявлението е приложен и цифров аналог – върху електронен носител, който съдържа единствено представена информация на хартиен носител.

Извършена проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № PP-01-45-(2)/ 31.05.2023г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия. С вх. № PP-01-54-(4)/ 11.07.2023г. в БДДР на хартиен носител са подадени:

- Обяснителна записка и обосновка на заявеното водно количество;
- Технически параметри на помпен агрегат;
- Чертеж на водовземното съоръжение;
- Схема на пътя на водата;
- Становище на РИОСВ – Плевен изх. № 5418/ 11.01.2012 г.;
- Договор за концесия;
- Разрешение за ползване № СТ-05-20/09.01.2017г. и СТ-05-3/06.01.2017г.;



- Констативен протокол № 1-ИИ-57/ 26.07.2023г.;

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-01-45/ 05.05.2023г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП – офис Варна за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

С писмо изх. № РР-01-45-(5)/ 25.07.2023г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Гулянци и община Варна в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. Община Гулянци и община Варна са уведомили БДЦР, че направената проверка е установила, че заявителят няма задължения към община Гулянци и община Варна.

Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Заявеното водовземане от повърхностен воден обект река Дунав, чрез изградени съоръжения, попада в обхвата на силно модифицирано повърхностно водно тяло категория река от поречие Дунав с код BG1DU000R001 и име река Дунав и не попада в защитена зона от Натура 2000. Повърхностното водно тяло е с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това тяло е *„Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Рибни за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично “*.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Метална клетка от арматурна стомана. Предпазният кош е замонолитен към бетонов фундамент с размери 1.0/1.0/0.3 м. Смукател стоманена тръба Ф125 със смукателна цедка разположена в коша.

Помпи – ел. тип 18 МС 32.2 с дебит Q=22 л/сек и напор H=50 м и бензинова с параметри дебит Q=20 л/сек и напор H=45 м.

3.3. Нагнетателен водопровод ПЕВП Ф110/10 с дължина 68 м.

3.4. Надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80 – 2 броя.

3.5. Нагнетателен водопровод ПЕВП Ф63/10 с дължина 82 м.

3.6. Сухотръбен клон на елеваторна кула

4. Място на водовземане и водоползване:

4.1. **Място на водовземане:** десния бряг на река Дунав, имот с идентификатор 68045.36.12, землище на село Сомовит, ЕКАТТЕ 68045, община Гулянци, област Плевен, с географски координати: СШ 43° 41' 30" ИД 24° 46' 29" на км 607+300 и кота 19.7 м.

4.2. **Място на водоползване:** пристанищен терминал за насипни товари в имот с идентификатор 68045.401.38, землище на село Сомовит, ЕКАТТЕ 68045, община Гулянци, област Плевен, непосредствено до водовземането на кота 25.7 м.

5. Проектни параметри на използването:

Максимално водно количество Q=20.0 л/сек.

1728.00 куб.м/годишно – при необходимост



6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:

Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне

1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената.
2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
3. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
4. Да се монтира видеонаблюдение на водохващането и на съответния участък от реката.

Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми

1. За измерване на отнетите от река Вит водни количества да се монтира на помпата за вода, измервателно устройство, отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.), и да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за пломбиране на устройството.

Срок: До 15 дни след монтиране на помпата за вода.

2. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
3. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство.
4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.).
5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.

Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения

1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.
2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.

Условия за уведомяване на контролиращия орган

1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е



	длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДЦР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДЦР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имотите, в седемдневен срок от извършването на промяната. 4. При промяна на собствеността и/или ползването на имотите, новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДЦР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДЦР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДЦР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.

На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.

3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

Условия за отнемане на разрешителното

1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за:

1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното.

1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

1.4. Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването.

2. Отнемането може да се отнася до част от водовземаването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част.

3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземаването от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

8. Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

