



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел: 6561/2171, e-mail: obshina_gulianci@mail.bg

УТВЪРДИЛ:



28 08 2017г.

Лъчезар Яков

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПРОТОКОЛ

за събирането, разглеждането и оценката на оферти

Днес 16.08.2017г. в 09:00 часа в заседателната зала на община Гулянци се събра комисия в състав:

Адриан Апостолов – директор Дирекция „УСЕ“

Десислава Ангелова – технически сътрудник

Малинка Игнатова – главен специалист „Бюджет и финанси“,

съгласно Заповед №РД-09-313/25.07.2017г. на кмета на община Гулянци със задача: да съберат, разгледат и оценят офертите, които съдържат техническо и финансово предложение, за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Гулянци по Договор за съвместна дейност РД04-111/04.07.2017г.

От деловодството на община Гулянци на комисията бе представен регистър на подадените оферти ведно с постъпилите 4 броя оферти.

Членовете на комисията попълниха декларации, че нямат материален интерес от сключването на договор с определен участник и че не са свързани лица по смисъла на Закона на предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. „АБ Терм” ООД – гр.Кюстендил- 2500, ул.„Мориц Леви“ №4, офертата е постъпила с вх.№53-00-253 от 08.08.2017г. в 15:23 часа.

2. „Термотех трейд” ЕООД – гр.София- 1505, ул.„Гълабец“ №5, офертата е постъпила с вх.№53-00-254 от 09.08.2017г. в 11:52 часа.

3. „ХБГ- 2000” ЕООД – гр.София- 1407, бул.„Черни връх“ №160, офертата е постъпила с вх.№53-00-255 от 09.08.2017г. в 13:00 часа.

4. „БИС” ООД – гр.Бургас- 8008, к-с „Изгрев“ бл.184, маг.6, офертата е постъпила с вх.№53-00-261 от 14.08.2017г. в 11:30 часа.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти.

1. „АБ Терм” ООД – гр.Кюстендил

Участникът представил следните документи:

1. административни сведения /съгласно представения образец/;
2. техническо предложение /съгласно представения образец/;
3. ценово предложение /съгласно представения образец/ и остойностена количествена сметка.

Участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 21 505 лв. без ДДС или с ДДС – 25 806 лв., съгласно приложена КСС.

Участникът предлага срок на валидност на офертата – 60 календарни дни.

Участникът в техническото предложение посочил, че няма да ползва подизпълнител.

Участникът посочил технически и функционални характеристики на предлаганото за доставка и монтаж кухненско оборудване и обзавеждане.

Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация, както следва:

№	Фирма подала оферта	Вид оборудване	Технически и функционални характеристики по проект	Технически и функционални характеристики по оферта	несъответствия
АБ Терм ООД		Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	2 GN врати и компресор, с гумено уплътнение и електронен термостат с автоматично размразяване; Обем-1420 л, Темп.диапазон -	Шкаф хладилен СРЕДНИ температури с 2 GN врати и компресор, с гумено уплътнение (лесно сменяемо) и електронен термостат с автоматично	отговаря

		1C +8C,400x800x2150 kw/230V	размразяване Обем-1420 л. Темп.диапазон -1C +8C Изцяло от неръждаема стомана Мод.ТН КА 140М	
Професионална електрическа печка , нагревна площ 90x60 см, фурна за тави 600x400	Печка електрическа , 6 квадратни плочи 30x30 см, без разстояние между тях, със фурна с работен обем 53x69x30 см , 915x900x900, 23.25kw/380V	Печка електрическа , 6 квадратни плочи 30x30 см, без разстояние между тях, със фурна с работен обем 53x69x30 см , (за тави 40x60 см и GN 2/1) Габаритни размери 915x900x900, Инсталирана мощност 23.25kw/380V мод „Полина,,б	отговаря	
Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	Скара електрическа с тръбни нагреватели - 32 бр. нагреватели с ø 8,5мм, две работни секции, постоянен температурен режим, Захранване на 2 фази, 600x600x180, 3.6kw/380V	Скара електрическа с тръбни нагреватели - 32 бр. нагреватели с ø 8,5мм, две работни секции, постоянен температурен режим Изцяло от неръждаема стомана; Габаритни размери 600x600x180 Инсталирана мощност 3,6kW/ 380 V .Захранване на 2 фази мод СЕРТ 4/380	отговаря	
Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60x40 см, от неръждаема стомана	Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три камери, отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° C, размер на фурната - 560x650x300мм, размер GN 2/1 - 650x530), 800x850x1740, 17.75kw/380V - сигнална лампа за контрол на работния процес	Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три камери Размер на всяка камера - 560x650x300мм (вместимост на тави с размери 400x600мм и тава размер GN 2/1 - 650x530 отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° C на всяка камера *Изпълнение-изцяло от нер.стомана - сигнални лампи за контрол на работния процес Габаритни размери 800x850x1740 Инсталирана мощност 17,75 kW/380V Мод. ПЕ 3	отговаря	
Аспирационен чадър, степен монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	Смукателен чадър, степен, без мотор лабиринтни филтри, 2000x9000x500	Смукателен чадър, степен, без мотор лабиринтни филтри, 2000x900x500	отговаря	
Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, плот и конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	Работна маса с долен рафт, плот и конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	отговаря	
Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, вертикален блок 3 чекмеджета, плот , конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	Работна маса с долен рафт, вертикален блок 3 чекмеджета, плот , конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	отговаря	
Картофобелачка 300кг/час, крпус от неръждаема стомана	Картофобелачна машина, Капацитет 325 kg, Едно зареждане 12 kg, Време за обелване 1-2 min, Маса 85 kg, 680x530x870, 0.55kw/380V	Картофобелачна машина, Капацитет 325 kg, Едно зареждане 12 kg, Време за обелване 1-2 min, Маса 85 kg, 680x530x870, 0.55kw/380V мод КБ325 Н	отговаря	
Зеленчукорезачна машина	ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА, КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА, E2,E10,D10,H10,Z4, Изпълнение:AISI 304,	ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА, КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА, E2,E10,D10,H10,Z4,	отговаря	

	220x610x520, 0.37kw/380V	Изпълнение ТЧв! 304, 220x610x520, 0.37kw/380 мод R2000 La Romangola	
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включително система за фино смилане	Производителност 300кг./час, Из. отвор за месо Ø 52мм, Решетка Ø 6мм., Самонаточващ нож, Унгер система, Аксесоари, 410x310x520, 1.1kw/380V	Производителност 300кг./час, Отвор за месо Ø 52мм, Решетка Ø 6мм., Самонаточващ нож, Унгер система, Аксесоари, Размери 410x310x520, Мощност 1.1 kw/380V мод 22 TS + UNGER	отговаря
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	ПАСАТОР И МИКСЕР, с регулиране на скоростта, Обороти при пасиране: 2500-11000, Обороти при разбиване: 250-1500, 155x120x790, 0.4kw/230V	ПАСАТОР И МИКСЕР с регулиране на скоростта Приставка пасатор и приставка миксер Обороти при пасиране: 2500-11000 Обороти при разбиване: 250-1500 мод MX 40	отговаря
Нисък котлон за 1 казан	Котлон нисък (хокер) за казни, на газ 600x600x500 7kw LPG	Котлон нисък (хокер) за казни, на газ Размери 600x600x500 Топлинна мощност 7kw LPG	отговаря

Предлага гаранционен срок за доставеното и монтирано кухненско оборудване и обзавеждане, както следва:

ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ	ГАРАНЦИОНЕН СРОК В МЕСЕЦИ
Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	12 месеца
Професионална електрическа печка, нагревна площ 90x60 см, фурна за тави 600x400	24 месеца
Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	24 месеца
Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60x40 см, от неръждаема стомана	24 месеца
Аспирационен чадър, стенов монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	60 месеца

Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	60 месеца
Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	60 месеца
Картофобелачка 300кг/час, крпус от неръждаема стомана	12 месеца
Зеленчукорезачна машина	12 месеца
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включително система за фино смилане	12 месеца
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	12 месеца
Нисък котлон за 1 казан	24 месеца

Участникът предлага да изпълни доставката и монтажа на кухненското оборудване и обзавеждане в срок от 28 календарни дни от датата на сключване на тристранен договор.

Комисията установи, че участникът представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя.

Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на участника „АБ Терм” ООД – гр.Кюстендил.

2. „Термотех трейд” ЕООД

Участникът представил следните документи:

1. административни сведения /съгласно представения образец/;

2. техническо предложение /съгласно представения образец/;
3. ценово предложение /съгласно представения образец/ и остойностена количествена сметка.

Участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 22 816,81 лв. без ДДС или с ДДС – 27 380,17 лв., съгласно приложена КСС.

Участникът предлага срок на валидност на офертата – 60 календарни дни.

Участникът в техническото предложение посочил, че няма да ползва подизпълнител.

Участникът посочил технически и функционални характеристики на предлаганото за доставка и монтаж кухненско оборудване.

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация, както следва:

№	Фирма подава оферта	Вид оборудване	Технически и функционални характеристики по проект	Технически и функционални характеристики по оферта	несъответствия
„Термотех трейд” ЕООД		Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	2 GN врати и компресор, с гумено уплътнение и електронен термостат с автоматично размразяване; Обем-1420 л., Темп.диапазон -1С +8С,400х800х2150 kw/230V	Модел : GASTRO C1400 INOX ХЛАДИЛЕН ШКАФ GN 2/1 Изпълнение неръждавсйка AISI 304 -2 врати Статично охлаждане Размери:1480х830х2010	400х800х2150
		Професионална електрическа печка , нагревна площ 90х60 см, фурна за тави 600х400	Печка електрическа , 6 квадратни плочи 30х30 см, без разстояние между тях, със фурна с работен обем 53х69х30 см , 915х900х900, 23.25kw/380V	модел: 000.KEZ-6 и/РЕ-2 Печка електрическа с 6 квадратни плочи (6х2,6 kW) и електрическа фурна с горно и долно нагряване и конвекция на въздух-8,95 kW; вътрешен размер на фурната-630х580х300; окомплектовка на фурната-1 решетка	53х69х30 см ,
		Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	Скара електрическа с тръбни нагреватели - 32 бр. нагреватели с ø 8,5мм, две работни секции, постоянен температурен режим, Захранване на 2 фази, 600х600х180, 3.6kw/380V	Модел : 000.ROE-10/45.2S.N Електрическа скара с тръбни нагреватели, 2 секции	Няма размери и параметри Непълна информация
		Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60х40 см, от неръждаема стомана	Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три камери, отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° С, размер на фурната - 560х650х300мм, размер GN 2/1 - 650х530), 800х850х1740, 17.75kw/380V - сигнална лампа за контрол на работния процес	Модел ; ПЕ -3 Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три камери, отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° С, размер на фурната - 560х650х300мм, размер GN2/1 - 650х530), 800х850х1740, 17.75kw/380V	отговаря
		Аспирационен чадър, стенен монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	Смукателен чадър, стенен, без мотор лабиринтни филтри, 2000х9000х500	2200х700х500	2000х9000х500 Непълна информация
		Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, плот и конструкция от неръждаема стомана 1800х700х850	1800х700х850	Непълна информация

Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, вертикален блок 3 чекмеджета, плот, конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	1800x700x850	Непълна информация
Картофобелачка 300кг/час, крпус от неръждаема стомана	Картофобелачна машина, Капацитет 325 kg, Едно зареждане 12 kg, Време за обелване 1-2 min, Маса 85 kg, 680x530x870, 0.55kw/380V	КАРТОФОБЕЛАЧКА MOD. PPF18 FIMAR Капацитет: 18 кг. на цикъл/220 кг/час Мощност: 1,1 kW / 230 V Размери: 380x770x1230mm	12 kg, 0.55kw/380V 680x530x870
Зеленчукорезачна машина	ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА, КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА, E2,E10,D10,H10,Z4, Изпълнение: AISI 304, 220x610x520, 0.37kw/380V	Модел: МКJ2-250.1 ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА	Няма размери и параметри Непълна информация
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включително система за фино смилане	Производителност 300кг./час, Из. отвор за месо Ø 52мм, Решетка Ø 6мм., Самонаточващ нож, Унгер система, Аксесоари, 410x310x520, 1.1kw/380V	Модел: TC22 МЕСОМЕЛАЧКА Капацитет: 300 кг/час	Непълна информация
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	ПАСАТОР И МИКСЕР, с регулиране на скоростта, Обороты при пасиране: 2500-11000, Обороты при разбиване: 250-1500, 155x120x790, 0.4kw/230V	ПАСАТОР И МИКСЕР, с регулиране на скоростта, мод MX 40	Няма размери и параметри Непълна информация
Нисък котлон за 1 казан	Котлон нисък (хокер) за казни, на газ 600x600x500 7kw LPG	Модел: 000.TG-1H Газов хокер. Неръждаема отворена конструкция. Пилотен пламък. Регулируеми крачета.	Няма размери и параметри Непълна информация

Предлага гаранционен срок за доставеното и монтирано кухненско оборудване и обзавеждане, както следва:

ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ	ГАРАНЦИОНЕН СРОК В МЕСЕЦИ
Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	12 месеца
Професионална електрическа печка , нагревна площ 90x60 см, фурна за тави 600x400	12 месеца
Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	12 месеца

Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60x40 см, от неръждаема стомана	12 месеца
Аспирационен чадър, стенен монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	12 месеца
Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	12 месеца
Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	12 месеца
Картофобелачка 300кг/час, корпус от неръждаема стомана	12 месеца
Зеленчукорезачна машина	12 месеца
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включително система за фино смилане	12 месеца
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	12 месеца
Нисък котлон за 1 казан	12 месеца

Участникът предлага да изпълни доставката и монтажа на кухненското оборудване и обзавеждане в срок от 30 календарни дни от датата на сключване на тристранен договор.

Комисията установи, че участникът представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

Ето защо комисията единодушно реши, че не допуска до участие и оценка офертата на участника „Термотех трейд“ ЕООД.

3. „ХБГ- 2000“ ЕООД – гр.София

Участникът представил следните документи:

1. административни сведения /съгласно представения образец/;
2. техническо предложение /съгласно представения образец/;
3. ценово предложение /съгласно представения образец/ и остойностена количествена сметка.

Участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 22 236,17 лв. без ДДС или с ДДС – 26 683,40 лв., съгласно приложена КСС.

Участникът предлага срок на валидност на офертата – 60 календарни дни.

Участникът в техническото предложение посочил, че няма да ползва подизпълнител.

Участникът посочил технически и функционални характеристики на предлаганото за доставка и монтаж кухненско оборудване.

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация, както следва:

№	Фирма подава оферта	Вид оборудване	Технически и функционални характеристики по проект	Технически и функционални характеристики по оферта	несъответствия
ХБГ 2000 ЕООД		Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	2 GN врати и компресор, с гумено уплътнение и електронен термостат с автоматично размразяване; Обем-1420 л., Темп.диапазон - 1С +8С, 400х800х2150 kw/230V	ХЛАДИЛЕН ШКАФ GN 2/1 FORCAR МОД. GN1200DT Изпълнение неръждавейка AISI 304 -2 врати Статично охлаждане Размери: 1480х830х2010	400х800х2150
		Професионална електрическа печка , награвна площ 90х60 см, фурна за тави 600х400	Печка електрическа , 6 квадратни плочи 30х30 см, без разстояние между тях, със фурна с работен обем 53х69х30 см , 915х900х900, 23.25kw/380V	Печка електрическа с 6 квадратни плочи (6х2,6 kW) и електрическа фурна с горно и долно награване и конвекция на въздух-8,95 kW; вътрешен размер на фурната- 630х580х300; окомплектовка на фурната-1 решетка и 1 тава; модел: Q-750 JEN-6;	53х69х30 см ,
		Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	Скара електрическа с тръбни нагреватели - 32 бр. нагреватели с ø 8,5мм, две работни секции, постоянен температурен режим, Захранване на 2 фази, 600х600х180, 3.6kw/380V	ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА С ТРЪБНИ НАГРЕВАТЕЛИ, ВАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА МАЗНИНА И ОВЛАЖНЯВАНЕ НА ПРОДУКТА НАСТОЛНА SILKO ECW62T	Няма размери и параметри
		Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60х40 см, от неръждаема стомана	Пекарна електрическа с горно и долно награване Три камери, отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° С, размер на фурната - 560х650х300мм,	Пекарна електрическа с горно и долно награване Три камери, отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° С,	отговаря

		размер GN 2/1 - 650x530), 800x850x1740, 17.75kw/380V - сигнална лампа за контрол на работния процес	размер на фурната - 560x650x300мм, размер GN 2/1 - 530), 800x850x1740, 17.75kw/380V	
	Аспирационен чадър, стенов монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	Смукателен чадър, стенов, без мотор лабиринтни филтри, 2000x9000x500	2200x700x500	2000x9000x500 Непълна информация
	Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, плот и конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	1800x700x850	Непълна информация
	Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, вертикален блок 3 чекмеджета, плот, конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	1800x700x850	Непълна информация
	Картофобелачка 300кг/час, крпус от неръждаема стомана	Картофобелачна машина, Капацитет 325 kg, Едно зареждане 12 kg, Време за обелване 1-2 min, Маса 85 kg, 680x530x870, 0.55kw/380V	КАРТОФОБЕЛАЧКА MOD. PPF18 FIMAR Капацитет: 18 кг. на цикъл/220 кг/час Мощност: 1,1 kW / 230 V Размери: 380x770x1230h м	12 kg, 0.55kw/380V 680x530x870
	Зеленчукорезачна машина	ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА, КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА, E2,E10,D10,H10,Z4, Изпълнение: AISI 304, 220x610x520, 0.37kw/380V	ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКАКОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА E2,E10,D10,H10,Z4FIMARMOD. 2500 Изпълнение: с пласмасов капак	Няма размери и параметри Непълна информация
	Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включителносистема за фино смилање	Производителност 300кг./час, Из. отвор за месо Ø 52мм, Решетка Ø 6мм. , Самонаточващ нож , Унгер система, Аксесоари, 410x310x520, 1.1kw/380V	МЕСОМЕЛАЧКА Капацитет: 300 кг/час VIOD. 22/TS с шнек от неръждаема стомана възможност за СИСТЕМА UNGER	Няма размери и параметри Непълна информация
	Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	ПАСАТОР И МИКСЕР, с регулиране на скоростта, Обороти при пасиране: 2500- 11000, Обороти при разбиване: 250-1500, 155x120x790, 0.4kw/230V	ПАСАТОР И МИКСЕР, с регулиране на скоростта, мод MX 40	Няма размери и параметри Непълна информация
	Нисък котлон за 1 казан	Котлон нисък (хокер) за казни, на газ 600x600x500 7kw LPG	Газов хокер. Неръждаема отворена конструкция. Чекмедже за отичане на мазнина. Пилотен пламък. Регулируеми крачета. Мод. СН-Н	Няма размери и параметри Непълна информация

Предлага гаранционен срок за доставеното и монтирано кухненско оборудване и обзавеждане, както следва:

ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ	ГАРАНЦИОНЕН СРОК В МЕСЕЦИ
Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	12 месеца

Професионална електрическа печка , нагревна площ 90х60 см, фурна за тави 600х400	12 месеца
Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	12 месеца
Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60х40 см, от неръждаема стомана	12 месеца
Аспирационен чадър, стенен монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	12 месеца
Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	12 месеца
Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	12 месеца
Картофобелачка 300кг/час, крпус от неръждаема стомана	12 месеца
Зеленчукорезачна машина	12 месеца
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включителносистема за фино смилане	12 месеца
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	12 месеца
Нисък котлон за 1 казан	12 месеца

Участникът предлага да изпълни доставката и монтажа на кухненското оборудване и обзавеждане в срок от 30 календарни дни от датата на сключване на тристранен договор.

Комисията установи, че участникът представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

Ето защо комисията единодушно реши, че не допуска до участие и оценка офертата на участника „ХБГ- 2000” ЕООД – гр.София.

4. „БИС” ООД – гр.Бургас

Участникът представил следните документи:

1. административни сведения /съгласно представения образец/;
2. техническо предложение /съгласно представения образец/;
3. ценово предложение /съгласно представения образец/ и остойностена количествена сметка;
4. декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП;
5. декларация по чл.55, ал.1 от ЗОП;
6. декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.

Участникът предлага обща цена за доставката и монтажа в размер на 19 950 лв. без ДДС или с ДДС – 23 940 лв., съгласно приложена КСС.

Участникът предлага срок на валидност на офертата – 60 календарни дни.

Участникът в техническото предложение посочил, че няма да ползва подизпълнител.

Участникът посочил технически и функционални характеристики на предлаганото за доставка и монтаж кухненско оборудване.

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация, както следва:

№	Фирма подала оферта	Вид оборудване	Технически и функционални характеристики по проект	Технически и функционални характеристики по оферта	несъответствия
БИС ООД Бургас		Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	2 GN врати и компресор, с гумено уплътнение и електронен термостат с автоматично размразяване; Обем-1420 л., Темп.диапазон - 1С +8С, 400х800х2150 kw/230V	Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема стомана (както вън така и вътре) - среднотемпературен, режим на работа от -2 до +8 °С. С две плътни врати. GN 2/1 стандарт, с регулируеми във височина подсилени решетки с размер	-1 до +8 °С

		54/65см - бр. Тропичен клас - ефективен в среда до +43 градуса. Електронно управление "DIXELL" с цифрова визуализация на температурата по HACCP. Компресор "DANFOSS". Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезлюдяване на изпарителя. Осветление в камерата и възможност за заключване на вратите. Обем 1420 литра. Регулируеми във височина крака от неръждаема стомана. Размери: 1320/845/2150 мм. Мощност/напрежение: 0,4 KW / 220V. Модел: MBF8117. Производител: YINDU, Китай. Вносител: "БИС" ООД, България.	400x800x2150 kw/230V
Професионална електрическа печка , нагревна площ 90x60 см, фурна за тави 600x400	Печка електрическа , 6 квадратни плочи 30x30 см, без разстояние между тях, със фурна с работен обем 53x69x30 см , 915x900x900, 23.25kw/380V	Професионална електрическа печка, 6 квадратни обединени електрически котлона-тип плоча, всеки от тях с размер 300/300мм. и мощност 2.5 KW, общ полезен размер на работната площ 900/600мм., работна температура на плочите 400°C, термостат предпазващ от прегряване за всяка плоча. Фурна с размер 540/710 мм. за тави GN2/1 (650*530 мм), изработена от неръждаема стомана, терморегулатори - горен и долен до 320°C. Размери: 1200/800/850 мм. Мощност/напрежение: 21KW / 400V. Модел: EK58632. Марка: "INOXIT", Производител: БИС - България.	53x69x30 см , 915x900x900, 23.25kw/380V
Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	Скара електрическа с тръбни нагреватели - 32 бр. нагреватели с ø 8,5мм, две работни секции, постоянен температурен режим, Захранване на 2 фази, 600x600x180, 3.6kw/380V	Скара тръбна изцяло неръждаема с 30 тръби в две независими зони. Терморегулатори до 300 C за всяка зона. Работен размер: 59.5x44.5 см. Вътрешно окабеляване от термоустойчиви силиконови кабели. Гумиран захранващ кабел. Лесен достъп за почистване. Размери: 600/600/230	32 бр. нагреватели с ø 8,5мм

			мм. Мощност/напрежение: 5.4kW / 380V. Марка: INOXIT. Модел: СЕТ63. Производител: "БИС" ООД, България.	600x600x180
Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60x40 см, от неръждаема стомана	Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три камери, отделни термостати за долни и горни нагреватели от 50°-до 300 ° С, размер на фурната - 560x650x300мм, размер GN 2/1 - 650x530), 800x850x1740, 17.75kw/380V - сигнална лампа за контрол на работния процес	Професионална електрическа фурна на 3 нива изработена от неръждаема стомана, както корпуса, така и камерите. С размери на камерата 540x710 мм (за тава по стандарт GN 2/1 с размери 650/530 мм) Лесна за монтаж и поддръжка (демантируеми, заден и странични панели). Терморегулатори до 300°C - горен и долен за всяка камера. Неръждаеми нагреватели в камерата. Камери изработени от специална полирана неръждаема стомана с деб 1.2 мм, което дава следните предимства на фурните Inoxid: 1/ висока ефективност и равномерност на печенето поради отразяването на инфрачервените лъчи от вътрешната повърхност на камерата; 2/ корозионно устойчивата камера, както и неръждаемите нагреватели, които използваме, осигуряват възможност за дълга и безпроблемна експлоатация на уреда, дори и при работа с максимално натоварване; 3/ идеална за печене и готвене. Размери: 800/820/1650 мм. Мощност/напрежение: 18kW 380V. Модел: ЕО 21 - 3. Марка: Inoxid. Производител: "БИС" ООД, България.	размер на фурната - 560x650x300мм	
Аспирационен чадър, стенов монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	Смукателен чадър, стенов, без мотор лабиринтни филтри, 2000x9000x500	Аспираторен чадър за монтаж на стена смукателен тип "триъгълник". Без вентилатор. С разглобяеми неръждаеми лабиринтни филтри - всеки с размери 50/50 см с възможност за измиване в миялни машини. С изцяло заварени шевове.абсолютно херметичен /позволява директно миене с течаща вода отвътре/. Изработен от неръждаема стомана AISI304. Кран за източване на конденза. Без включени: вентилатор, въздуховоди, материали и труд за	800x850x1740	
			Няма посочени размери	

		монтаж. Марка: INOXIT. Серия: STANDARD. Производител: "БИС" ООД/ България.	
Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, плот и конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	Работна маса с долен плот, изработена от неръждаема стомана AISI 304. Каширан работен плот, крака от неръждаем профил 40/40мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят "метално сиво". Размери: 1800/700/850 мм. Производител: "БИС" ООД, България.	отговаря
Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	Работна маса с долен рафт, вертикален блок 3 чекмеджета, плот, конструкция от неръждаема стомана 1800x700x850	Работна маса с долен плот и с вертикален блок от 3 чекмеджета, изработена от неръждаема стомана AISI 304. Каширан работен плот, крака от неръждаем профил 40/40мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят "метално сиво". Размери: 1800/700/850 мм. Производител: "БИС" ООД, България.	отговаря
Картофобелачка 300кг/час, корпус от неръждаема стомана	Картофобелачна машина, Капацитет 325 kg, Едно зареждане 12 kg, Време за обелване 1-2 min, Маса 85 kg, 680x530x870, 0.55kw/380V	Картофобелачка - капацитет на зареждане 15 кг. Производителност до 500 kg/h. Абразив освен на диска и на стените. Изцяло неръждаем корпус. Размери: 400/500/900 мм. Мощност/напрежение: 0,9KW / 220V / 380V. Модел: PL15, Производител: "ROGA", Италия. Вносител: БИС ООД, България.	12 kg 680x530x870, 0.55kw/380V
Зеленчукорезачна машина	ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА, КОМПЛЕКТ С 5 ДИСКА, E2,E10,D10,H10,Z4, Изпълнение: AISI 304, 220x610x520, 0.37kw/380V	Автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и плодове с производителност до 300 кг/час. Вентилиран двигател. С два отвора за по-едри и по-дребни зеленчуци. Всички елементи на машината, които са в досег с храна са от неръждаема стомана. Метален корпус. Лесноповдигащ се капак за бърза смяна на ножове и почистване. В комплект с 5 диска: E2,E10,D10,H10,Z4. Размери: 230/560/510 мм. Мощност/напрежение: 0,55KW 220V. Марка: Haisland. Модел: HLC-300. Вносител: "БИС" ООД, България.	
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включително система за фино смилане	Производителност 300кг./час, Изх. отвор за месо Ø 52мм, Решетка Ø 6мм, Самонаточващ нож, Унгер система, Аксесоари, 410x310x520, 1.1kw/380V	Месомелачка с производителност 300 кг/час. Изх. отвор за месо ф 52 мм, Решетка ф 6мм., Самонаточващ нож, Унгер система. Неръждаема. Размери: 262/454/602 мм. Мощност/напрежение: 1,1KW / 220V. Марка: Haisland. Модел: MG 22 L. Вносител: "БИС" ООД, България.	410x310x520 /380V
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	ПАСАТОР И МИКСЕР, с регулиране на скоростта, Обороти при пасиране: 2500-11000, Обороти при разбиване: 250-1500, 155x120x790, 0.4kw/230V	Пасатор с регулируема скорост 2000, 9000 до 15000 оборота/минута. Размери на мотора: 130/360 мм. Мощност/напрежение: 0,35KW/220V. В комплект с приставка неръждаема за пасиране модел M90-1 брой и приставка неръждаема за разбиване модел FAF - 1 брой. Марка: FAMA. Модел: FM350W. Вносител:	2500-11000 Няма обороти на разбиване 230V

		„БИС“ ООД, България.	
Нисък котлон за 1 казан	Котлон нисък (хокер) за казани, на газ 600х600х500 7kw LPG	Котлон нисък (хокер) за казани, на газ Размери: 600/600/500 мм, 7kw LPG. Модел: L7/01.CC.BS. Марка: Casta, Италия. Вносител: „БИС“ ООД, България.	отговаря

Предлага гаранционен срок за доставеното и монтирано кухненско оборудване и обзавеждане, както следва:

ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ	ГАРАНЦИОНЕН СРОК В МЕСЕЦИ
Професионален вертикален хладилник с 2 врати, от неръждаема стомана	12 месеца
Професионална електрическа печка , нагревна площ 90х60 см, фурна за тави 600х400	12 месеца
Тръбна електрическа скара, 2 секции, от неръждаема стомана	12 месеца
Електрическа пекарна, 3 отделни секции за тави 60х40 см, от неръждаема стомана	12 месеца
Аспирационен чадър, стенен монтаж, лабиринтни филтри и корпус от неръждаема стомана	12 месеца
Работна маса с долен плот, изцяло от неръждаема стомана	12 месеца
Работна маса с долен плот, 3 чекмеджета, изцяло от неръждаема стомана	12 месеца

Картофобелачка 300кг/час, крпус от неръждаема стомана	12 месеца
Зеленчукорезачна машина	12 месеца
Месомелачка, капацитете 300 кг/час, включително система за фино смилане	12 месеца
Пасатор потопяем, функции пасиране и разбиване	12 месеца
Нисък котлон за 1 казан	12 месеца

Участникът предлага да изпълни доставката и монтажа на кухненското оборудване и обзавеждане в срок от 30 календарни дни от датата на сключване на тристранен договор.

Комисията установи, че участникът представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя.

Ето защо комисията единодушно реши, че не допуска до участие и оценка офертата на участника „БИС” ООД – гр.Бургас.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертата с оглед на взетите по-горе решения съгласно определения от кмета на община Гулянци показател за избор – най-ниска цена за изпълнение на доставката и монтажа.

Комисията единодушно класира на първо място офертата на участника „АБ Терм” ООД – гр.Кюстендил.

Комисията предлага на кмета на община Гулянци класирания на първо място участник „АБ Терм” ООД – гр.Кюстендил да бъде избран за изпълнител за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Гулянци по Договор за съвместна дейност РД04-111/04.07.2017г.

Комисията състави настоящия протокол днес 28.08.2017г. и се представя на възложителя – кмета на община Тулянци, за утвърждаване.

Комисията приключи работата си на 28.08.2017г. в 13:30 часа.

Комисия:

Адриан Апостолов
Десислава Ангелова
Малинка Игнатова